

1. インターネットの接続環境を確認する

タブレットを使うためには、無線(**Wi-Fi**)でインターネットに接続できる環境が必要です。

自宅でインターネットを使っている

はい

いいえ

- ・パソコンで、**LAN**ケーブルを使わずにインターネットが使える
- ・インターネットが使えるゲーム機には、LANケーブルが繋がっていない

後日、学校にて接続を試します。

はい

いいえ

無線(Wi-Fi)環境あり

* ネットワーク名とパスワードの確認へ進む

無線(**Wi-Fi**)環境なし
後日、学校にて接続を試します。

2. 無線のネットワーク名とパスワードの確認

ご使用の無線(Wi-Fi)ルーターによって、書かれている場所や項目名が異なります。

ネットワーク名 = 「SSID」「プライマリ**SSID**」など

パスワード = 「暗号化キー」「ネットワークキー」「**KEY**」「セキュリティキー」 など

* 複数ある場合は、どれでも接続できますが、「5GHz」や「a」と書かれているものの方がよいです。

参考

OCNのお客さまサポートのページがわかりやすいです。


<https://support.ntt.com/ocn/support/pid2990040002>

SSID、パスワードが見つからない場合は、無線ルーターの説明書を確認してください。



SSID-1 (初期値) : rt500m-xxxxxx-1
SSID-2 (初期値) : rt500m-xxxxxx-2
SSID-3 (初期値) : rt500m-xxxxxx-3
暗号化キー-1 (初期値) : xxxxxxxxxxxxxxxx
暗号化キー-2 (初期値) : xxxxxxxxxxxxxxxx
暗号化キー-3 (初期値) : xxxxxxxxxxxxxxxx

※イラストとデザインが異なる場合があります。




008087-0123AD MACアドレス

本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(英数大文字)

SSID-1 (TKIP) : RT200K-0123AD-1
SSID-2 (WEP) : RT200K-0123AD-2

3. タブレットを自宅のインターネットにつなぐ



電源ボタン

この中から、自宅の無線のネットワーク名を選ぶ



右下のマークを
タップ

画面スワイプ or
どれかのキーを押す



パスワードを正しく入れる
* 間違えると接続できません。
つながらない場合は、無線
ルーターの説明書を見て対処
します。



このネットワーク上の他の PC やデバイスが、こ
の PC を検出できるようにしますか？
この機能は、ホーム ネットワークと社内ネット
ワークでオンにして、パブリック ネットワークでは
オフにすることをお勧めします。

はい いいえ

あとは、学校で使用する時と同じように
自分のIDとパスワードでログインします

※ タブレット起動



電源ボタン

2秒長押しで
電源が入る

* ボタン上部のランプが見えるように、ボタンの
下側を押すとわかりやすい

